


# Les 5 indications de l'hygiène des mains



Indications	Exemples de situations	Pourquoi ?
<b>1</b> Après un contact avec le patient	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Examen clinique</li> <li>• Prise de constantes</li> <li>• Soin en hospitalisation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protéger le personnel soignant</li> <li>• Eviter la contamination de l'environnement de soins</li> <li>• Protéger les autres patients</li> </ul>
<b>2</b> Après un risque d'exposition à un liquide biologique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contact avec du sang, de l'urine, des selles...</li> </ul>	
<b>3</b> Après un contact avec l'environnement du patient	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A la sortie de la zone d'hospitalisation</li> </ul>	
<b>4</b> Avant un contact avec le patient	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Examen clinique</li> <li>• Prise de constantes</li> <li>• Soin en hospitalisation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protéger le patient</li> </ul>
<b>5</b> Avant un geste aseptique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sondage urinaire</li> <li>• Pose de cathéter</li> <li>• Changement de pansement</li> </ul>	

Utilisez les produits biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

